

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№3011

С 02.12.2019 г. по 30.12.2019 г., по адресу: 309857, Белгородская область, г. Алексеевка,  
ул. Маяковского, д. 78А.

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа,**  
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области Л.А. Пузановой №3011 от 25.11.2019 г. была проведена **плановая  
выездная** проверка в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского  
городского округа (Детский сад №12).**

Юридический и фактический адрес: 309950, Белгородская область, г. Алексеевка, ул.  
Маяковского, д. 78А;

ИНН 3122007760, ОГРН 1023106501273, КПП 312201001.

Вид деятельности: образовательная.

Продолжительность проверки: **20 рабочих дней.**

Акт составлен: **территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Алексеевском районе.**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при  
проведении выездной проверки)

«28» ноября 2019 г.  
Дата

10:30  
Время

  
Подпись

Шорстова Ю.В.  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

**ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Алексеевском районе Ходыкина Людмила Сергеевна –  
руководитель проверяющей группы.**

При проведении проверки присутствовали:

**заведующий детским садом Шорстова Юлия Владимировна.**

В ходе проведения проверки установлено:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа (Детский сад №12)**  
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией регистрационный  
№8746 сер 31Л01 №0002582 от 30.05.2019 г. выданным Департаментом образования и науки  
администрации Белгородской области.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №  
31.БО.04.000.М.001103.08.19 от 16.08.2019 г. выдано бессрочно, на медицинскую деятельность -  
№31.БО.04.000.М.001102.08.19 от 16.08.2019 г.

Учреждение располагается на двух земельных участках: площадью 5301 м. кв. – в г.  
Алексеевка, ул. Маяковского, д. 78 А; в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту



в 1979 году, рассчитано на 140 мест, в настоящее время детский сад посещают по списку 157 детей. Площадь основного здания составляет 942,6 кв. м., (свидетельство на право собственности от 13.03.2019 г.). В учреждении площади игровых и спальных комнат значительно ниже нормативных требований, площадь на одного ребёнка в групповых составляет 1,5-1,75 кв. м., по проекту учреждение рассчитано на 140 мест, в настоящее время посещают 157 воспитанников, что является нарушением требований п. 1.9 и п. 4.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение, в отношении юридического лица, по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, будет составлен протокол об административном правонарушении.

Подъездные ведущие к зданию имеют асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки – тротуарная плитка.

Территория дошкольной организации ограждена по всему периметру, установлен забор из металлических решёток высотой 1,5 метра. Площадь озеленения земельного участка составляет более 50%. Имеется наружное освещение в ночное время. Территория условно разделены на 2 зоны: игровую и хозяйственную.

Игровые площадки оборудованы горками, песочницами, лесенками, теньевыми навесами, всё игровое оборудование окрашено, находится в исправном состоянии, на территории оборудовано навесом место для хранения игрушек, санок и колясок.

На территории детского сада покрытие игровых площадок неровное и не утрамбовано (мокрый грунт), что является нарушением требований п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Теньевые навесы для детей требуют ремонта (деревянные несущие конструкции крыши изношены), пол выполнен тротуарной плиткой, что является нарушением требований п. 3.9 и п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». В учреждении на детских площадках недостаточно игрового оборудования, что является нарушением требований п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение, в отношении юридического лица, по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, будет составлен протокол об административном правонарушении.

Площадка для сбора ТБО находится в хозяйственной зоне, на территории детского сада на расстоянии около 20 м. от въезда, там установлено 2 контейнера с крышками на бетонированной площадке, огороженной с трёх сторон. Вывоз ТБО осуществляется транспортом ООО «Центр Экологической безопасности» г. Н-Оскол, согласно контракта №87/19 от 11.03.2019 г.

Количество входов в основное здание – 6. Перед входами в здание имеются коврики резиновый. Таблички о запрете курения вывешены.

Водоснабжение - централизованное -от коммунального водопровода. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Горячая вода подаётся от теплосетей и от электроводонагревателей.

Канализование – централизованное, в городской коллектор, исправно на момент проверки.

Отопление - водяное, от газовой котельной. Защитные ограждения на отопительных приборах имеются. Вентиляция - естественная (за счет форточек и фрамуг в оконных проемах).

Освещение – совмещенное: естественное - через оконные проемы, искусственное представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами в защитной armатуре. Согласно протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы уровень искусственной освещённости соответствует нормативным требованиям (протокол прилагается).

Детский сад с 12 часовым пребыванием детей, с организацией дневного сна и приема пищи. Прием детей в учреждение осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием проводят медицинская сестра и воспитатели путем опроса



родителей о состоянии здоровья ребенка. Отсутствующих детей после заболевания либо по другим причинам более 5 дней, принимают в детский сад при наличии справки.

Режим дня в детском саду разработан и утверждён, но не всегда соблюдается. 11.12.2019 года в 11 часов 30 минут, Аверьянова Елена Михайловна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа допустила нарушение режима дня для воспитанников старшей группы: на момент проверки не проводилась ежедневная прогулка в первой половине дня (по утверждённому режиму – с 10-20 до 12-30), что является нарушением требований п. 11.4, п. 11.5 и п. 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». В отношении ответственного за данное правонарушение должностного лица, по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, будет составлен протокол об административном правонарушении.

В детском саду всего сформировано 6 групп. В состав здания учреждения входит следующий набор помещений: 6 игровых комнат (4 совмещены со спальнями), 6 раздевалок, 2 спальных комнаты, 6 буфетных-раздаточных, 6 туалетных комнат, пищеблок, логопедический кабинет, музыкальный зал, кабинет заведующей, санузел для персонала, медицинский кабинет, прачечная. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил: в игровой, раздевалке, спальней - стены окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов; пол – деревянный, окрашен масляной краской, потолок побелен. В туалетных, прачечных и на пищеблоках пол и стены имеют кафельное покрытие, потолки окрашены.

Детской мебели в учреждении достаточно: индивидуальных шкафчиков и кроватей, достаточно столов и стульев, которые регулируются по высоте, в зависимости от роста ребёнка. Маркировка имеющейся мебели имеется. В групповых имеются центры развития: музыкальный, центр для экспериментирования, познания, спортивный уголок. В детском саду практикуется единая маркировка мебели и полотенца. Списки детей на пользование полотенцами, горшками, шкафчиками и кроватями вывешены в групповой.

Спальни оборудована детскими кроватками. Постельное бельё промаркировано у ножного края, меняется по мере загрязнения, не реже 1 раза в 7 дней. Стирка белья производится в прачечной детского сада в 2-х стиральных машинах, грязное бельё собирают в клеенчатые мешки, чистое бельё хранится на стеллажах в шкафах. Ёмкости для мытья игрушек выделены и промаркированы. В учреждении имеется всего 2 комплекта постельного белья и полотенца и 1 комплект наматрасников на одного ребёнка, что является нарушением требований п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение, в отношении юридического лица, по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, будет составлен протокол об административном правонарушении.

В спальнях комнатах детского сада не соблюдаются требования к расстановке кроватей: не обеспечен свободный проход между кроватями, между стенами и отопительными приборами что является нарушением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение, в отношении юридического лица, по ст. 6.7 КоАП РФ, будет составлен протокол об административном правонарушении.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств. Для сухой уборки ковровых покрытий применяется пылесос.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, установлены душевые поддоны. В умывальной комнате имеется холодная и горячая проточная вода для мытья рук. Всё санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. Мылом и туалетной бумагой учреждение обеспечено в достаточном количестве. Для чистки унитазов имеются щетки. В умывальной комнате старшей и двух подготовительных групп унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами, что является нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение составлен протокол по ст. 6.7 КоАП РФ на юридическое лицо Детский сад №12.

Столовая посуда моется в буфетных-раздаточных, где установлено по 2 раковины для столовой. Чистая посуда хранится на металлических решетках. Посуду промывают горячей водой с применением моющих средств и просушивают. Чистые столовые приборы хранят в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. Столовой посуды в достаточном количестве, имеется по 2 комплекта. Моечные раковины, установленные в буфетных каждой групповой ячейки, маленького объёма и не обеспечивают полного погружения в моющий раствор, не обеспечено ополаскивание посуды с помощью гибкого шланга, что является нарушением требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение составлен протокол по ст. 6.7 КоАП РФ в отношении юридического лица, Детский сад №12.

Уборочного инвентаря достаточно, хранится в специально выделенных и промаркированных шкафах, для туалетов инвентарь промаркирован красным цветом и хранится в туалете. Для мытья игрушек выделены и промаркированы специальные ёмкости. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеются, хранятся в недоступном для детей месте.

Питание детей 4-х разовое. Режим питания соблюдается. Меню на день имеется, примерное меню составлено на 10 дней. Технологические карты имеются. Питание детей в детском саду разнообразное. Питьевой режим соблюдается, для чего имеются чайники с кипячёной водой. Для питья используются индивидуальные чашки.

Пищеблок учреждения работает на сырье, не имеет необходимого набора производственных помещений, эксплуатируются согласно проекта; имеется одно помещение, где проводится подготовка сырья, приготовление готовых блюд, мытьё кухонной посуды и разделочного инвентаря. Из оборудования имеется: 2 электро – плиты, духовой шкаф, 2 весов, 3 разделочных стола с цельнометаллическим покрытием, 2 электромясорубки, 3 раковины для мытья пищевого сырья и 1 ванна для кухонной посуды. Пищеблок не обеспечен достаточным количеством технологического оборудования (недостаточно моечных раковин для мытья пищевого сырья, кухонной посуды и разделочного инвентаря, рук персонала), что является нарушением требований п. 13.1 и п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». На пищеблоке недостаточно разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, имеется всего три, что является нарушением требований п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». За указанное правонарушение составлен протокол по ст. 6.7 КоАП РФ в отношении юридического лица, Детский сад №12.

В кладовых установлены стеллажи для хранения продуктов и 6 холодильников.

Разделочного инвентаря (досок, ножей) достаточно, все промаркированы, хранятся упорядочено.

Доставка продуктов питания осуществляется транспортом поставщиков. Поставщиками являются ЗАО «Восход» г. Алексеевка, ООО «Белторг», ООО «ТПК «Добрыня», ООО «Бизнес-центр» г. Валуйки, ИП Ильякова Н.И. г. Белгород, ЗАО «Алексеевский МКК», ОАО «Алексеевский хлебозавод». Сопроводительные документы (качественные удостоверения, сертификаты, накладные), подтверждающих качество и безопасность представлены. Сыпучие продукты хранятся на стеллажах в таре производителя. Маркировка, согласно требованиям технических регламентов, на продуктах имеется. Овощи хранятся в подвальном помещении, большого объёма запаса нет. Транспортировка пищевых продуктов осуществляется централизованно специализированным транспортом поставщиков, согласно договоров и при наличии сопроводительных документов подтверждающих качество и безопасность продуктов.



Журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой пищи и журнал «Здоровье» заполнены.

26.12.2019 года в 14 часов 20 минут, на пищеблоке, Крамарева Галина Дмитриевна, повар Детского сада 12 нарушила требования к хранению «суточных блюд» готовых блюд: на момент проверки не на всех пробах была указана дата и час приготовления; при рассмотрении протоколов №16638 и 16648 от 05 декабря 2019 г. установлено, что исследованный образец готового блюда «Суп вермишелевый» не соответствуют гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ и калорийности – превышение гигиенического норматива; в 1-м из 5-ти исследованных смывов с объектов окружающей среды на пищеблоке учреждения, на руках повара Крамарева Г.Д. обнаружено наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП), таким образом, повар не обеспечила соблюдение правил личной гигиены, что является нарушением требований п. 14.24, п. 15.5 и п. 19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». ». В отношении ответственного за данное правонарушение должностного лица, по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, будет составлен протокол об административном правонарушении.

Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены, имеется по 3 комплекта на смену.

Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные емкости с крышкой и дезинфицируют.

На лабораторное исследование отобрано и исследовано 3 пробы готовых блюд на микробиологические показатели, 6 проб овощей и пищевого сырья на санитарно-химические показатели и 3 пробы готовых блюд на калорийность и полноту вложения сырья, 10 смывов с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП) и 10 смывов на паразитологию, все результаты исследований удовлетворительные (протоколы лабораторных исследований прилагаются).

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой учреждения и медработниками ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», согласно договора. согласно договора

Медицинский кабинет размещен здании на 1-м этаже, имеет приемную, процедурную и изолятор, общей площадью 20,0 м. кв.. Кабинет оснащен следующим оборудованием: весы, ростомер, бактерицидная лампа. В процедурном кабинете имеется бытовой холодильник. Одноразовый инструментарий, стерильный перевязочный материал и необходимые лекарственные препараты для оказания экстренной помощи имеются. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы, имеется 7 аптечек, которые хранятся в доступных местах. Необходимая учётная документация на медпункте ведётся, осмотр на педикулёз проводится ежемесячно, на энтеробиоз обследование проводится ежегодно, все журналы заполнены. Требования по дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения выполняются, ёмкости для обработки отработанного одноразового медицинского инструментария, шпателей, термометров имеются, промаркированы, наименование, даты приготовления растворов указываются, инструкции по обработке вывешены. С целью профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ работники учреждения привиты примерно на 60%, из 157 детей привито 13 (отказы родителей от прививок). Прививки в учреждении не проводятся, согласно плану профпрививок и в соответствии со сроками, детей медицинская сестра направляет к педиатру, а затем в прививочный кабинет детской поликлиники.


Работников в детском саду 31 человек. Медицинские книжки установленного образца имеются, медицинский осмотр и санитарно-гигиеническая аттестация пройдены, профилактические прививки получены, о чём свидетельствуют соответствующие отметки в личных медицинских книжках.

В учреждении не проводятся профилактические мероприятия по дезинсекции и дератизации, отсутствуют соответствующие договора и акты выполненных работ, что является нарушением требований п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».




Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела в  
Алексеевском районе



Ходыкина Л. С.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель




Шорстова Ю.В.

Прилагаемые документы:

1. Протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров.
2. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №3011 от 30.12.2019г.
3. Акты отбора проб от 11.12.2019 г.
4. Фотоматериалы на 18 листах.


Подписи лиц, проводивших проверку:



Ходыкина Л.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 30 » декабря 2019 г.  
Дата



Подпись

Шорстова Ю.В.  
Ф.И.О.